


PREISLISTE S160

Serie 160lm/W

ELVOKA Professionelle Manufaktur von LED Beleuchtungssystemen
VIP- Preisliste - Gültig ab Juni 2018
Ohne Transport
Transportkosten mengen und Längen abhängig

Tragschiene

- 5 Draht: L1, L2, L3, N,FG
- 7 Draht: L1, L2, L3, N, FG, CHR,
- + 2 Draht für Sicherheitsbeleuchtung
- 11 Draht: L1, L2, L3, N, FG, CHR,
- + 2 Draht für DALI Linien
- + 4 Draht für 2x Sicherheitsbeleuchtung



Lichtbandleuchte



CTT: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Lens: SP(Sharp-25°), NR(Narrow-60°), WD(Wide-90°),
FD(Flood-120°) DS(Double Asymmetric),RS/LS(Right/Left
Asymmetric),FF(Flat-120°)
Power Factor: 0.95, CRI: >80Ra

Länge	Beschreibung	Art Nr.	VIP
600mm	5 Draht	S160T-06X ₁ -05WH	CHF
	7 Draht	S160T-06X ₁ -08WH	CHF
	11 Draht	S160T-06X ₁ -12WH	CHF
900mm	5 Draht	S160T-09X ₁ -05WH	CHF
	7 Draht	S160T-09X ₁ -08WH	CHF
	11 Draht	S160T-09X ₁ -12WH	CHF
1500mm	5 Draht	S160T-15X ₁ -05WH	CHF
	7 Draht	S160T-15X ₁ -08WH	CHF
	11 Draht	S160T-15X ₁ -12WH	CHF
3000mm	5 Draht	S160T-30X ₁ -05WH	CHF
	7 Draht	S160T-30X ₁ -08WH	CHF
	11 Draht	S160T-30X ₁ -12WH	CHF
4500mm	5 Draht	S160T-45X ₁ -05WH	CHF
	7 Draht	S160T-45X ₁ -08WH	CHF
	11 Draht	S160T-45X ₁ -12WH	CHF

Preiserläuterung
Gültigkeit: 3 Monate
X1 steht für Tragschienenoption: X / N / F / T, Details finden Sie in der Bestellnummernliste.
Tragschienen ab L3000 mm und L4500 mm auf Anfrage.

Länge	Leistung	Lumen	Art Nr..	VIP
1500mm	35W	5600lm	S160L-1535-X ₁ X ₂ -X ₃ WH	CHF
	50W	8000lm	S160L-1550-X ₁ X ₂ -X ₃ WH	CHF
	70W	11200lm	S160L-1570-X ₁ X ₂ -X ₃ WH	CHF
3000mm	70W	11200lm	S160L-3070-X ₁ X ₂ -X ₃ WH	CHF
	100W	16000lm	S160L-3010-X ₁ X ₂ -X ₃ WH	CHF
	140W	22400lm	S160L-3014-X ₁ X ₂ -X ₃ WH	CHF

Preiserläuterung
Gültigkeit: 3 Monate
X1 steht für CCT: 30/40/50/60
X2 steht für Abstrahlwinkel: SP / NR / WD / FD / DS / RS / LS / FF
X3 steht für: 05/08/12 Polige Tragschienen
Optik- 2 Möglichkeiten : Linse & PC, Strahloption für Linse: SP / NR / WD / DS /
RS / LS, Strahloption für PC Abdeckung: FF
Leuchtkörper ab L3000 mm und L4500 mm auf Anfrage.

Beschreibung	Art Nr.	VIP
--------------	---------	-----

Dimm und DALI Treiber- Extra



1-10V Dimming	S160D2S-X ₂ -10	CHF
DALI Dimming	S160D2S-X ₂ -DA	CHF
DALI PS	S160D -PS	CHF

Notlicht Treiber



With 6W output	S160D2S-E1	CHF
With 12W output	S160D2S-E2	CHF

Notstromakku



1800mAh Battery	S160B1	CHF
3600mAh Battery	S160B2	CHF

Preiserläuterung
Gültigkeit: 3 Monate
X1 steht für Standard Treiber (amerikanisch / europäisch): 1/2
X2 steht für Dimm- und Notfunktion und erfordern eine entsprechenden Verkabelung in der Tragschiene
Notlicht Netzteil muss mit einer Notbatterie ausgestattet sein


Beschreibung	Art Nr.	VIP
--------------	---------	-----

Bewegungsmelder Modul




600mm	8m detection	S160M-0608-X ₁ WH -X ₂	CHF
	15m detection	S160M-0615-X ₁ WH -X ₂	CHF
1500mm	8m detection	S160M-1508-X ₁ WH -X ₂	CHF
	15m detection	S160M-1515-X ₁ WH -X ₂	CHF

Schienen System Modul



600mm	5 Draht	S160T-06SE-05WH	CHF
	7 Draht	S160T-06SE-08WH	CHF
	11 Draht	S160T-06SE-12WH	CHF
900mm	5 Draht	S160T-09SE-05WH	CHF
	7 Draht	S160T-09SE-08WH	CHF
	11 Draht	S160T-09SE-12WH	CHF
1500mm	5 Draht	S160T-15SE-05WH	CHF
	7 Draht	S160T-15SE-08WH	CHF
	11 Draht	S160T-15SE-12WH	CHF

Preiserläuterung
Gültigkeit: 3 Monate
Schienen System Modul ohne Stromschiene
X1 steht für 05/08/12 –polige Tragschiene
X2 steht für Dimm Option: DA / 10
Sensormoduloptionen: Tageslicht / Mikrowelle
Beide Sensor-Module erfordern eine Leuchte mit Dimm Treiber (1-10V / DALI)

Beschreibung	Art Nr.	VIP
	L Verbinder	
	5 Draht	S160N-LX ₁ -05WH CHF
	7 Draht	S160N-LX ₁ -08WH CHF
	11 Draht	S160N-LX ₁ -12WH CHF
	T Verbinder	
	5 Draht	S160N-TX ₁ -05WH CHF
	7 Draht	S160N-TX ₁ -08WH CHF
	11 Draht	S160N-TX ₁ -12WH CHF
	X Verbinder	
	5 Draht	S160N-XX ₁ -05WH CHF
	7 Draht	S160N-XX ₁ -08WH CHF
	11 Draht	S160N-XX ₁ -12WH CHF

X1 steht für 05/08/12-polige Optionen

Beschreibung	Art Nr.	VIP
	Einspeisung	
	5 Draht	S160N-BF-05WH CHF
	7 Draht	S160N-BF-08WH CHF
	11 Draht	S160N-BF-12WH CHF
	Ausspeisung	
	5 Draht	S160N-BT-05WH CHF
	Blindabdeckung	
	PC - 600mm	S160A-BC-06WH CHF
	PC - 900mm	S160A-BC-09WH CHF
	PC - 1500mm	S160A-BC-15WH CHF
	Endabdeckung	
	Endabdeckung	S160A-EC-WH CHF

X1 steht für 05/08/12-polige Optionen
Aufhängung- und Aufputz Zubehör wird empfohlen
Pro L1500 mm je 2 Stück

Zubehör

	Beschreibung	Code No.	VIP
	Montage Hängend Accessory		
	Seil - 3m	S160A-CO-3000	CHF
	Stange - 1m	S160A-RO-1000	CHF
	Kette - 3m	S160A-CH-3000	CHF
	Decken-Befestigungselement		
	Aufputz Montage	S160A-SU	CHF
	Hänge-Befestigungselement		
	Mit einem Loch von 13,5 mm Durchmesser	S160P-MC13	CHF
	Verbinder (weiblich)		
	5 Draht	S160A-FC-05	CHF
	7 Draht	S160A-FC-08	CHF
	11 Draht	S160A-FC-12	CHF
	Draht Connector		
	Single Draht Connector	S160A-SC	CHF

Bitte konsultieren Sie uns bezüglich diesen Ersatzteilen, wenn Sie Fragen haben

Zubehör

	Beschreibung	Code No.	VIP
	Einspeisungsstecker		
	5 Draht	S160A-FN-04	CHF
	7 Draht	S160A-FN-05	CHF
	11Draht	S160A-FN-08	CHF
	Installationsrohr Verschraubung		
	M20*1.5mm, outlet 15.2mm	S160A-CG	CHF
	Elektrokabel		
	20A, 2.5mm²*3 L: 3000mm oder nach Wunsch	S160A-PL-3000	CHF
	Elektrokabel Verschraubung		
	M20*1.5mm, outlet 14.0mm	S160A-CC	CHF
	Elektro-Installationsrohr		
	Innen Durchmesser 14.1mm L: 2000mm oder nach Wunsch	S160A-CD-2000	CHF

Bitte konsultieren Sie uns bezüglich diesen Ersatzteilen, wenn Sie Fragen haben