

COLLECTION ELXS

2017-10

PRODUCT

2017-10 PRODUCT COLLECTION ELXS

ELVOKA

elvoka@elvoka.ch
www.elvoka.ch

ELVOKA




ELVOKA hat sich in ihrer Tätigkeit ab 2007 im Bereich LED- Beleuchtung einen guten Ruf im In- und Ausland aufgebaut.

Hauptzweck unseres Geschäftes ist, Beleuchtung professionell zu entwickeln und zu verkaufen.
Wir betreiben auch eine umfangreiche Betreuung von Beleuchtung, verbunden mit der fachmännischen Beratung um die Lichttechnik herum.
Wir verwenden dabei die neueste Software – Dialux, Relux, CAD, Revit.

ELVOKA arbeitet mit renommierten europäischen Herstellern. Unsere Produktionsstätten haben wir in verschiedenen Europäischen Ländern.


So kann sich **ELVOKA** an die Anforderungen den jeweiligen Kunden in seinem Land anpassen.
Anfangen von der Farbe oder den Ausmaßen, bis zur Entwicklung völlig neuer Produkte, speziell für das jeweilige Vorhaben.
Die Betriebe verwendet sei 10 Jahren die neuesten Komponenten der führenden Marken.
Durch die gemeinsame Herstellung der Leuchten und ein breites Handelsangebot können wir uns besser an die wechselnden Marktbedürfnisse und an die Kundenerwartungen anpassen.




LED
DOWNLIGHT



LED
TRACK LIGHT





LED
TRACK LIGHT



S71 ELXSBW16



S72 ELXS17



S73 ELXS09



S74 ELXSU01



S75 ELXS13



S76 ELXS14



S77 ELXS04



S78 ELXS04DB



S80 ELXS15




S84 ELXS19



S85 ELXS20



S86 ELXS21



LED
PANEL LIGHT



S90 ELXS-DA



S92 ELXS-S8



S93 ELXS-DU



S94 ELXS3030



S95 ELXS-DP



S96 ELXS-DC



S97 ELXS14519



S98 ELXS-DL



S100 ELXS-DW



S102 ELXSU94



S103 ELXS6060D-S6



S110 ELXS24AD/B



S108 ELXSN08



S109 ELXS12



S112 ELXSN25




S114 ELXS02DA



S114 ELXS02DB

LED
CEILING LIGHT



S118 AL+PC Tube



P119 Glass Tube



S120 ELXSBD05




S121 ELXS17D/F




S122 ELXSBD08

LED
TUBE LIGHT



S123 ELXSBD09



S124 ELXSBD01




S125 PC Tube



S126 ELXSN15



S127 ELXSN06



LED
WALL LIGHT



S128 ELXS18




S132 ELXS06DA



S132 ELXS06DB



S134 ELXS07



S136 ELXS08



S138 ELXSB01



S139 ELXSN02



LED
SPOT LIGHT



S142 ELXSB81




S143 ELXS91/92




S144 ELXS77



S145 ELXS43



LED
SPIKE LIGHT



S146 ELXS06

LED Einbauleuchte

LED-Einbauleuchte Serie bietet schlüsselfertige Beleuchtungslösungen für kommerzielle Anwendungen so wie den Haushalt.

ELVOKA ist eine Kombination aus Technik und Emotion. Wir bieten unseren Kunden eine Plattform aus Qualität und Lichteffekte mit einzigartigem Design, 100lm/w, UGR <19, Ra80 und Ra90 so wie intelligente Funktion.

ELVOKA LED-Einbauleuchte bietet Lösungen für Projekte mit verschiedenen Produkten wie Typ: COB / SMD Version, PHILIPS Driver, DALI Driver, IP54 / IP44 / IP20, Einbau / Aufputz / hängend, in verschiedenen Größen, unterschiedlichen Watts und Größen.





ELXS98DA

UGR
19/22/25

60°

90°



ELXS98DB

UGR
19/22/25

60°

90°



ELXS98DC

90°



ELXS98

AC
100-277

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP 54

UGR
19

► | CCT


3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
3	ø110x70	ø90-95
4	ø145x82	ø125-135
6	ø172x95	ø150-165
8	ø228x98	ø200-210


► | Size & Power & Lumen

3"	6W	550lm
4"	13W	1300lm
6"	18W	1700lm
8"	25W	2500lm





ELXS96



► | CCT


3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
3	ø110x40	ø90-95
6	ø190x40	ø160-170
8	ø228x40	ø200-210


► | Size & Power & Lumen

3"	10W	1070lm
6"	18W	2070lm
8"	25W	3000lm





ELXS105



► | Size & Power & Lumen



3"	10W	1070lm
6"	18W	2070lm
8"	25W	3000lm


► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K


► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxAxCmm)	(mm)
3	110x110x39	ø90-95
6	190x190x43.5	ø160-170
8	228x228x43.5	ø200-210





ELXS97



► | Size & Power & Lumen


2.5"	7W	570lm
3"	10W	960lm
4"	15W	1560lm
6"	18W	1870lm
8"	25W	2600lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K


► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
2.5	ø85x39	ø70-75
3	ø110x38	ø90-95
4	ø145x45	ø120-130
6	ø190x45	ø160-170
8"	ø228x45	ø200-210





ELXS110



► | Size & Power & Lumen


3"	13W	1320lm
4"	18W	1830lm
6"	25W	2550lm
8"	35W	3570lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K


► | Size & Size & Cutout

Size (Inch)	Size (AxBmm)	Cutout (mm)
3	ø115x55.5	ø95-100
4	ø155x67	ø120-130
6	ø195x46.5	ø175-185
8	ø235x54.5	ø205-215





ELXSR102




► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(Ax Bmm)	(mm)
2.5(A)	ø80x30	ø68-75
2.5(B)	ø90x39.3	ø75-80
3	ø110x49.5	ø90-95




► | Size & Power & Lumen

2.5" (A)	5W	530lm
2.5" (A)	8W	815lm
2.5" (B)	10W	1000lm
3"	10W	1000lm
3"	13W	1350lm



SAA RoHS CE

ELXS103





► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

► | Size & Power & Lumen

2.5" (A)	5W	530lm
2.5" (A)	8W	805lm
2.5" (B)	10W	1000lm
3"	10W	1000lm
3"	13W	1350lm

► Size (Inch)	& Size (AxBmm)	& Cutout (mm)
2.5(A)	ø80x40	ø68-75
2.5(B)	ø90x49.4	ø75-80
3	ø110x64.3	ø90-95





ELXSW104

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP
65

DIM

36°

60°

30°

► | Size & Power & Lumen


2.5" (A)	5W	460lm
2.5" (A)	8W	720lm
2.5" (B)	10W	870lm
3"	10W	870lm
3"	13W	1200lm

► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K


► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxAxCmm)	(mm)
2.5(A)	80x80x30	ø68-75
2.5(B)	90x90x39	ø75-80
3	110x110x50	ø90-95





ELXS104




► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K


► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxAxCmm)	(mm)
2.5(A)	80x80x40	ø68-75
2.5(B)	90x90x49	ø75-80
3	110x110x64	ø90-95




► | Size & Power & Lumen

2.5" (A)	5W	530lm
2.5" (A)	8W	815lm
2.5" (B)	10W	1000lm
3"	10W	1000lm
3"	13W	1350lm





ELXS76




► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K
2000K~2800K

► | Size & Size & Cutout

(Inch) (AxBmm) (mm)
3 ø95x55 ø82-88




► | Size & Power & Lumen

3"	10W	770lm
3"-P	10W	450lm



ELXS63D / B



► | Size & Power & Lumen


2.5"	5W	450lm
2.5"	8W	590lm
2.5"-P	8W	400lm

► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K
2000K~2800K


► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
2.5	ø80x55	ø68-74
2.5B	78x78x50	ø68-74





ELXS78




► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K
2000K~2800K


► | **Size & Size & Cutout**
(Inch) (AxBmm) (mm)
2.5 ø80x50 ø68-74

► | Size & Power & Lumen

2.5"	5W	450lm
	8W	600lm
2.5"-P	8W	400lm



ELXS77




► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K
2000K~2800K

► | **Size & Size & Cutout**
(Inch) (AxBmm) (mm)
3 ø100x58 ø85-90

► | Size & Power & Lumen


3"	10W	770lm
3"-P	10W	450lm





SAA RoHS CE

ELXS81




► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

► Size (Inch)	Size (AxBmm)	Size & Cutout (mm)
2.5	ø81x54	ø68-74


► | Size & Power & Lumen

2.5" 7W 540lm



SAA RoHS CE

ELXS79




► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

► Size (Inch)	Size (AxBmm)	Size & Cutout (mm)
2.5	ø90x46	ø84


► | Size & Power & Lumen

2.5" 10W 1010lm





ELXS64



► | CCT


2700K | 3000K | 4000K | 5000K

► | Size & Size & Cutout (Inch) (AxBmm) (mm)


2.5 ø82x58 ø70-75

► | Size & Power & Lumen

2.5" 10W 1010lm



ELXS30




► | Power & Lumen & Size & Cutout (AxBmm) (mm)

13W 900lm ø110x41.5 ø95-100


► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K






ELXS88



► | Power & Lumen & Size & Cutout

		(AxBmm)	(mm)
7W	550lm	ø85x28	ø68
10W	800lm	ø104x30	ø90




► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



ELXS62




► | Size & Power & Lumen

3"	10W	770lm
----	-----	-------


► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
3	ø102x36	ø90-95




► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



ELXSR22




► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
2.5	ø85x31	ø70-75
3	ø104x31	ø90-95



► | Size & Power & Lumen

2.5"	10W	740lm
3"	10W	900lm
3"	13W	1075lm



ELXS44




► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
3	ø104x31	ø90-95



► | Size & Power & Lumen

3"	10W	790lm
3"	13W	1070lm



ELXS94

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP20

DIM

36°

45°


UGR
<19

▶ CCT	2700K	3000K	4000K	5000K
---------	-------	-------	-------	-------

▶ Size	& Size	& Size	& Cutout
(Inch)	(AxBmm)	(mm)	(mm)
3	ø110x100		ø95-100
6	ø190x127		ø165-180
8	ø230x140		ø205-220

▶ | Size & Power & Lumen

3"	13W	920lm
6"	25W	2550lm
8"	35W	3350lm



ELXS83

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP20

DIM


60°


▶ CCT	3000K	4000K	5000K	5700K
---------	-------	-------	-------	-------

▶ Size	& Size	& Size	& Cutout
(Inch)	(AxBxCmm)	(mm)	(mm)
3	ø110xø90x80		ø90-100
6	ø190xø160x100		ø160-180
8	ø230xø197x110		ø200-220

▶ | Size & Power & Lumen

3"	13W	1160lm
6"	25W	2620lm
8"	35W	3700lm





SAA RoHS CE

ELXS59

AC
100-240V

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

DIM

IP20

IP44

90°

2.4G

Wifi

► | Size & Power & Lumen


2"	7W	480lm
2.5"	10W	730lm
3"	10W	720lm
	13W	1095lm
4"	13W	1200lm
	18W	1690lm
5"	18W	1800lm
	25W	2500lm
6"	18W	1800lm
	25W	2520lm
	35W	3500lm
8"	18W	1800lm
	25W	2520lm
10"	35W	3500lm
	45W	4500lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K


► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
2	ø80x47	ø60-65
2.5	ø85x39.5	ø70-75
3	ø110x38	ø90-100
4	ø145x45	ø120-130
5	ø170x45	ø140-150
6	ø190x45	ø160-170
8	ø228x45	ø200-210
10	ø280x52	ø230-260





ELXS22



► | Size & Power & Lumen



3"	13W	955lm
4"	18W	1500lm
	25W	2420lm
6"	18W	1530lm
	25W	2580lm
	35W	3430lm
8"	18W	1470lm
	25W	2550lm
	35W	3450lm

► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

► | Size & Size & Cutout


(Inch)	(AxBmm)	(mm)
3	ø110x53	ø90-100
4	ø145x65	ø120-130
6	ø190x75	ø160-170
8	ø225x87	ø200-210





SAA RoHS CE

ELXS54



► | Size & Power & Lumen

3"	10W	920lm
4"	13W	1100lm
6"	16W	1570lm
8"	20W	1860lm




► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K


► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
3	ø115x61	ø90-95
4	ø145x61	ø120-130
6	ø190x74	ø160-170
8	ø225x84	ø200-210





ELXS101



► | CCT


3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Size & Size & Cutout


(Inch)	(AxBmm)	(mm)
2.5	ø85x64.5	ø70-75
3	ø105x71.5	ø90-95

► | Size & Power & Lumen

2.5"	7W	660lm
3"	10W	950lm



ELXSB102



► | CCT


3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
2.5	ø85x65	ø70-75
3	ø110x65	ø90-95

► | Size & Power & Lumen


2.5"	6W	480lm
3"	8W	640lm





SAA RoHS CE

ELXSU91




► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5700K

► | Size & Size & Cutout

(Inch) (AxBmm) (mm)
3 ø107.5x71.5 ø90-95




► | Size & Power & Lumen

3" 10W 900lm



SAA RoHS CE

ELXSU41




► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K
2700K | 4000K | 5700K [3"-P3]

► | Size & Size & Cutout

(Inch) (AxBmm) (mm)
2.5 ø85x55 ø70-75
3 ø115x58 ø90-95
3-P3 ø115x61 ø90-95



► | Size & Power & Lumen

2.5"	7W	620lm
3"	8W	750lm
3"	10W	880lm
2.5"-P3	7W	650lm
3"-P3	8W	800lm
3"-P3	10W	940lm



ELXS67

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP20

DIM

60°


25°

► | Power & Lumen & Size & Cutout

		(AxBxCmm)	(mm)
30W	2250lm	175x175x135	160-160
60W	4200lm	330x175x135	310-160
90W	7200lm	475x175x135	455-160

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



ELXS68

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP20

DIM

38°

60°


25°

► | Power & Lumen & Size & Cutout

		(AxBxCmm)	(mm)
10W	820lm	110x110x63	90-90
20W	1650lm	200x110x63	180-90
30W	2400lm	290x110x63	270-90

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K






SAA RoHS CE

ELXS99

- AC 200-240V
- PF ≥0,9
- CRI 80/90
- IP20
- DIM
- 15°
- 24°
- 36°
- 340°


► Power & Lumen & Size & Cutout			
		(AxBxCmm)	(mm)
30W	2850lm	175x175x110	160-160
60W	5750lm	330x175x110	310-160
90W	7050lm	475x175x110	455-160

► CCT			
2700K	3000K	4000K	5000K





ELXS51 / 52




► | Model & Power & Lumen & Size (AxBxCmm)

DL51	8W	696lm	100x100x59
	15W	1365lm	150x150x59
	18W	1692lm	170x170x59
DL52	8W	744lm	ø100x60
	12W	1140lm	ø150x68
	15W	1380lm	ø150x68
	18W	1782lm	ø170x68


► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K





ELXSV02




► | Power & Lumen & Size

(AxBmm)

10W	900lm	ø80x130
18W	1660lm	ø80x160
25W	2190lm	ø112.5x160


► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K





ELXS38





► | Power & Lumen & Size

		(AxBmm)
10W	890lm	ø90x100
15W	1300lm	ø90x100
25W	2420lm	ø120x110
35W	3430lm	ø160x120

► | CCT


2700K | 3000K | 4000K | 5000K





SAA RoHS CE


ELXS01 / -DB



Power & Lumen		Size	Cutout
		(AxBxCmm)	(mm)
35W	3050lm	235x145x117.4	220-130
45W	3850lm		
35W (B)	2950lm		
45W (B)	3900lm		


CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



SAA RoHS CE


ELXS01-DC



Power & Lumen		Size	Cutout
		(AxBxCmm)	(mm)
40W	3950lm	246x156x143.5	225-130
60W	5450lm		

CCT


3000K | 4000K | 5000K | 5700K





SAA RoHS CE

ELXS077



► | CCT


2700K | 3000K | 4000K | 5000K

► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
2.5	ø96x68	ø85-90
4	ø145x102	ø120-130
6	ø180x128.5	ø165-170


► | Size & Power & Lumen

2.5"	10W	800lm
4"	15W	1290lm
4"	20W	2100lm
6"	35W	3550lm
6"	45W	4350lm



SAA RoHS CE

ELXS031



► | CCT


3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Size & Size & Cutout

(Inch)	(AxBmm)	(mm)
2.5	ø96x67	ø85-88
6	ø180x100	ø160-170

► | Size & Power & Lumen

2.5"	13W	1120lm
6"	18W	1530lm
6"	25W	2550lm
6"	35W	3550lm



LED-Schienenleuchte


Kreieren Sie ein komplettes
Lichtambiente ganz nach Ihrem
Geschmack.
Unsere Schienensysteme können
individuell und flexibel
zusammengestellt werden.





RoHS 

ELXS25




► | Power & Lumen & Size

25W	2600lm	146x90x212
35W	3450lm	161x105x215

► | CCT


2700K | 3000K | 4000K | 5000K





RoHS 

ELXS25DB




► | Power & Lumen & Size

(AxBxCmm)

25W	2600lm	207x90x247
35W	3450lm	207x105x262

► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K





20W

RoHS 

ELXS26DA

AC
200-240V

PF
≥0,9

CRI
80/90

IP20

DIM

15°

24°

36°


60°

► | Power & Lumen & Size

		(AxBxCmm)
10W	750lm	122xø58x234
20W	1500lm	186xø58x234

► | CCT

2700K	3000K	4000K	5000K
-------	-------	-------	-------



10W



20W

RoHS 

ELXS26DB

AC
200-240V

PF
≥0,9

CRI
80/90

IP20

DIM

15°

24°

36°


60°


► | Power & Lumen & Size

		(AxBxCmm)
10W	750lm	122xø58x170
20W	1500lm	186xø58x170

► | CCT

2700K	3000K	4000K	5000K
-------	-------	-------	-------





ELXSBW02

AC
100-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP20

15°

24°

30°


45°

► | Power & Lumen & Size
(AxBxCmm)

12W	1380lm	126.5x89x220
25W	2500lm	110x81x233
35W	3600lm	161x110x234
45W	4380lm	

► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K



ELXSBW16

AC
100-240V

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP20

DIM

15°

24°

36°


60°

► | Power & Lumen & Size
(AxBxCmm)

12W	1200lm	62x100x182
-----	--------	------------


► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K






ELXS17




► | **Power & Lumen & Size**
(AxBmm)
35W 1570~3720lm ø100x301

► | **CCT**
2700K | 3000K | 4000K | 5000K




ELXS09



► | **Power & Lumen & Size**
(AxBxCmm)
35W 3600lm 290x127x90

► | **CCT**
3000K | 4000K | 5000K | 5700K





ELXSU01

AC
100-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP20

30°



45°

► | Power & Lumen & Size

(AxBxHmm)			
25W	2500lm	110x81x233	

► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K



ELXS13 / -DB

AC
100-240V

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP20

24°

36°

45°


60°

► | Power & Lumen & Size
(AxBxHmm)

10W	800lm	204x117.5x148
20W	1600lm	449x117.5x148
30W	2400lm	774x117.5x148
10W(B)	800lm	ø80(A)x161(C)
20W(B)	1600lm	ø240(A)x161(C)
30W(B)	2400lm	ø240(A)x161(C)


► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K






ELXS14




► | **Power & Lumen & Size**
(AxBxCmm)
10W 800lm 102x97.5x145

► | **CCT**
2700K 3000K 4000K 5000K




ELXS04



► | **Power & Lumen & Size**
(AxBxCmm)
10W 860lm 162x102x85


► | **CCT**
2700K 3000K 4000K 5000K





RoHS 

ELXS04DB




► | Power & Lumen & Size

(AxBxCmm)

10W	920lm	111x107x156
2x10W	1840lm	395x107x156
3x10W	2760lm	625x107x156
4x10W (R)	3680lm	855x107x156
4x10W (S)	3680lm	295x291x156

► | CCT

3000K | 5000K





RoHS 

ELXS15

AC
100-240V

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

IP20

DIM

24°



36°

45°





60°

► Power & Lumen & Size			
(AxBmm)			
10W	800lm	126x96x132	
20W	1600lm	380x126x132	
30W	2400lm	610x126x132	
40W	3210lm	310x280x132	

► CCT				
2700K	3000K	4000K	5000K	




ELXS 19 / 20 / 21





ELXS19



► | Power & Size (AxBxCmm)


10W (A)	ø80 (A) x158 (C)
10W (B)	140x80x160
10W (C)	78x78x167
10W (D)	85x32x175
20W (A)	ø240 (A) x158 (C)
20W (B)	250x80x160
30W (A)	ø240 (A) x158 (C)
30W (B)	370x80x160

► | Power & Lumen


10W(A/B/C/D)	1055lm
20W(A/B)	2110lm
30W(A/B)	3165lm

► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K



ELXS20



► | Power & Size(AxBxCmm)


10W (A)	ø80 (A) x155 (C)
10W (B)	140x80x157
10W (C)	78x78x165
10W (D)	85x32x180
20W (A)	ø240 (A) x155 (C)
20W (B)	250x80x157
30W (A)	ø240 (A) x155 (C)
30W (B)	370x80x157

► | Power & Lumen

10W(A/B/C/D)	1050lm
20W(A/B)	2110lm
30W(A/B)	3165lm

► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K





ELXS21

AC
200-240V

PF
≥0,9

CRI
80/90

DIM

IP20

15°

24°

36°

60°

► | Power & Lumen


10W	805lm
20W(A/B)	1610lm
30W(A/B)	2415lm

► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

► | Model & Size (AxBxCmm)

10W (A)	ø80 (A) x175 (C)
10W (B)	140x80x177
10W (C)	78x78x179
10W (D)	85x32x205
20W (A)	ø240 (A) x175 (C)
20W (B)	250x80x177
30W (A)	ø240 (A) x175 (C)
30W (B)	370x80x176



LED-Panel Licht

LED-Panel leuchten sind einer der beliebteste Leuchten für kommerzielle Beleuchtung, mit kontinuierliche Veränderung der Design, Licht Effizienz, CRI wie auch UGR.


ELVOK® Beleuchtung ist immer in der Lage Kunden hilfreiche Lösung und besten Preis zu liefern.

ELVOK®- ein bevorzugter Lieferant von LED-Panel-Lampen.





ELXS-DA



► | Model & Power & Lumen



PL6060	35W	3955lm
PL30120	35W	3955lm

► | Model & Size (AxBxCmm)

PL6060	595x595x28
PL30120	1195x295x28

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K





ELXS-S8

- AC 200-240V
- PF ≥0.9
- CRI 80/90
- UGR <19
- IP40
- DIM
- 100°

► | Model & Power & Lumen


PL6060	33W	3200lm
	42W	4000lm
PL6262	33W	3100lm
	42W	3900lm
PL30120	33W	3200lm
	42W	4000lm

► | CCT

3000K | 4000K

► | Model & Size

	(AxBxCmm)
PL6060	595x595x8
PL6262	620x620x8
PL30120	1195x295x8



ELXS-DU

- AC 100-240V
- PF ≥0.9
- CRI 80/90
- IP*54
- 120°

► | Model & Power & Lumen


PL3030	18W	1350lm
PL30120	45W	3400lm
PL6060	45W	3400lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Model & Size & Cutout

	(AxBxCmm)	(mm)
PL3030	295x295x12	280x280
PL30120	1195x295x12	1180x280
PL6060	595x595x12	580x580





ELXS/3060/6060/30120/60120



► | Model & Power & Lumen


PL3030	18W	1340lm
	36W	2670lm
PL3060	36W	2670lm
PL6060	33W	3160lm
	42W	4020lm
PL6262	33W	3160lm
	42W	4020lm
PL30120	33W	3160lm
	42W	4020lm
PL60120	60W	5820lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Model & Size & Cutout
(AxBxCmm) (mm)

PL3030	295x295x8	280x280
PL3060	595x295x8	580x280
PL6060	595x595x8	580x580
PL6262	620x620x8	605x605
PL30120	1195x295x8	1180x280
PL60120	1195x595x8	1180x580



ELXS-DP



► | Model & Power & Lumen


PL3030	18W	1320lm
PL3060	36W	2900lm
PL6060	36W	2900lm
	45W	3950lm
PL30120	45W	3910lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Model & Size & Cutout
(AxBxCmm) (mm)

PL3030	295x295x16	280x280
PL3060	595x295x16	580x280
PL6060	595x595x16	580x580
PL30120	1195x295x16	1180x280





ELXS-DC

AC
200-240V

PF
≥0,9

CRI
80/90

DIM

IP40

120°

► | Model & Power & Lumen


PL3030	18W	1650lm
PL6060	37W	3130lm
PL6060	45W	3910lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Model & Size
(AxBxCmm)

PL3030	295x295x21
PL6060	595x595x21



ELXS 1219/14519/1819/2019/2419/3019

AC
100-240V

AC
200-240V

PF
≥0,9

CRI
80/90

DIM

IP40

120°

► | Model & Power & Lumen


PL1219	7W	530lm
PL14519	7W	550lm
PL1819	10W	780lm
PL2019	10W	780lm
PL2219	15W	1130lm
PL2419	15W	1180lm
PL2419	20W	1460lm
PL3019	20W	1520lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Model & Size & Cutout
(AxBmm) (mm)

PL1219	ø120x21	ø110
PL14519	ø146x21	ø135
PL1819	ø173x21.5	ø160
PL2019	ø200x21	ø190
PL2219	ø224x21	ø210
PL2419	ø240x21	ø230
PL3019	ø300x21	ø285





ELXS-DL



► | Model & Power & Lumen


PL6060	45W	3100lm
PL30120	45W	3100lm
PL60120	72W	4770lm

► | CCT

3000K	4000K	5000K	5700K
-------	-------	-------	-------

► | Model & Size (AxBxCmm)

PL6060	595x595x9.12
PL30120	1195x295x9.12
PL60120	1195x595x9.12



Light Effect

Up 30%



Down 70%



ELXS-DW

AC
100-240V

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

DIM

IP40

120°

► | **Model & Power & Lumen**


PL3012	18W	1560lm
PL4012	25W	2170lm
	35W	2900lm
PL5012	30W	2520lm
	35W	2900lm
PL6012	35W	3040lm
	45W	3600lm


► | **CCT**

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | **Model & Size**
(AxBmm)

PL3012	ø300x12
PL4012	ø400x12
PL5012	ø500x12
PL6012	ø600x12





ELXSU94



► | Size & Power & Lumen



3"	7W	610lm
6"	16W	1400lm
8"	20W	1700lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Size & Size & Cutout

	(Inch)	(AxBmm)	(mm)
3		ø110x30	ø90-95
6		ø190x33	ø160-170
8		ø230x33	ø200-210



ELXS6060/30120-S6



► | Model & Power & Lumen


PL6060	36W	2950lm
	45W	3700lm
PL30120	36W	2950lm
	45W	3700lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Model & Size & Cutout

	(AxBxCmm)	(mm)
PL6060	595x595x8	580x580
PL30120	1195x295x8	1180x280



Panel Light installation accessories



LED Deckenleuchte

LED-Deckenleuchten in all Ihren Formen – spielen eine sekundäre Rolle der Aufmerksamkeit. Innovative Beleuchtungslösungen mit herausfordernden Design.

ELVOK® Deckenleuchten bieten mit niedriger Bauhöhe eine diskrete, als Notleuchte oder mit Bewegungsmelder robuste und stilische Design Optik.

Als Anlagenbeleuchtung zu Wohn- sowie im Gewerbe Bereich geeignet.





ELXSN08

AC
200-240V

PF
≥0,9

CRI
80/90

DIM

IP 54

120°


IK08

► | Size & Power & Lumen & Size

(Inch)		(AxBmm)	
8"	12W	1120lm	ø200x48
10"	12W	1068lm	ø250x48
12"	18W	1620lm	ø300x40
12"	25W	2180lm	
14"	25W	2200lm	ø350x40
16"	30W	2500lm	ø400x52

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



ELXS12

AC
100-240V

AC
200-240V

PF
≥0,9

CRI
80/90

DIM

IP 54


120°

► | Size & Power & Lumen & Size

(Inch)		(AxAxCmm)	
10"	12W	1050lm	250x250x50
12"	18W	1602lm	300x300x40
12"	25W	2160lm	
14"	25W	2380lm	350x350x41
16"	30W	2570lm	400x400x51

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K





ELXS24AD / B




► | Size & Power & Lumen

12"	25W	2000lm
16"	35W	3290lm

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► Size (Inch)	& (AxBxCmm)	Size
12"(A)		ø298x51
12"(B)		ø298x51x1500
16"(A)		ø400x68
16"(B)		ø400x67x1500





ELXSN25

AC
100-240V

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80/90

DIM

IP40


120°

► | Size & Power & Lumen & Size

(Inch)			(AxBmm)
10"	12W	1190lm	ø250 x48
12"	18W	1720lm	ø300 x48
16"	25W	2350lm	ø400 x62.8


► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K





ELXS02DA / B




► | Size & Power & Lumen & Size


(Inch)			(AxBmm)
11"(A)	15W	1250lm	ø275x100
14"(A)	25W	2120lm	ø350x110
11"(B)	15W	1150lm	ø300x86
14"(B)	25W	1680lm	ø350x96

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



AL02A



AL02B

LED-Röhren T8 und T5 LED-Leisten

Unsere Led-Röhrentechnologie bietet viele Möglichkeiten wie Chip, CRI> 80/90, hohe Helligkeit ab 90lm/W, aus Nano Kunststoff, Glas oder Nano und Aluminium HF/PIR so wie Bewegungsmelder

ELVOK® Led- Röhren sind ideal für Geschäfte, Schulen, Hotels, Lager, Garagen, Werkstätten etc.





SAA RoHS CE

AL+PC Tube


- AC 100-240V
- PF ≥0.9
- CRI 80
- 120°

► | Model & Power & Lumen & Size

(AxBmm)				
T810W600	10W	1220lm	603 x28.5	
T818W1200	18W	2170lm	1213x28.5	
T825W1500	25W	3000lm	1513x28.5	

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



RoHS CE

Glass Tube


- AC 100-240V
- PF ≥0.9
- CRI 80
- 180°
- IP20


► | Model & Power & Lumen & Size

(AxBmm)			
T89W600	9W	880lm	Ø28.5x603
T812W900	12W	1200lm	Ø28.5x907
T818W1200	18W	1770lm	Ø28.5x1213
T824W1500	24W	2350lm	Ø28.5x1513

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K





ELXSBD05

AC
100-240V

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80

DIM

IP20


120°

► | Power & Lumen & Size

		(AxBxCmm)
20W	1710lm	600 x90x46
30W	2630lm	900 x90x46
40W	3540lm	1200 x90x46

► | CCT

3000K	4000K	5000K	5700K
-------	-------	-------	-------



ELXS17D/F

AC
100-240V

PF
≥0.9

CRI
80

110°

IP20


IP65

► | Power & Lumen & Size

		(AxBxCmm)
21W	1950lm	600 x75x24
32W	2850lm	900 x75x24
42W	3820lm	1210 x75x24
21W(F)	1760lm	600 x78x28
42W(F)	3570lm	1210 x78x28

► | CCT

3000K	4000K	5000K	5700K
-------	-------	-------	-------





RoHS 

ELXSBD08

AC
200-240V

AC
100-277

PF
≥0.9

CRI
80

IP20

120°






► | Power & Lumen & Size

(AxBxCmm)		
600-20W	2060lm	625x58.5x58.5
1200-40W	3960lm	1225x58.5x58.5
1200-40W-E	3960lm	
1200-42W-S	3960lm	
1500-45W	4860lm	1525x58.5x58.5
1500-45W-E	4860lm	
1500-47W-S	4860lm	

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



RoHS 

ELXSBD09

AC
100-277

PF
≥0.9

CRI
80

IP⁵⁴

120°






► | Power & Lumen & Size

(AxBxCmm)		
600-12W	1260lm	620x70.5x83
1200-25W	2620lm	1225x70.5x83

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K





RoHS

ELXSBD01

AC
100-277

PF
≥0.9

CRI
80


IP20

110°

► Power & Lumen & Size		
(AxBxCmm)		
21W	1870lm	600x75x26
32W	2910lm	900x75x26
42W	3650lm	1210x75x26

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



SAA RoHS CE

PC Tube

AC
100-240V

PF
≥0.9

CRI
80


IP20

120°

► Model & Power & Lumen & Size			
(AxBmm)			
T810W600	10W	1240lm	603 x26
T812W900	12W	1340lm	907x28.5
T816W1200	16W	2250lm	1212x26
T818W1200	18W	1830lm	1213x28.5
T820W1500	20W	2640lm	1513x26

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K





ELXSN15

AC
200-240V

PF
≥0.9

CRI
80

DIM

IP40



270°

► | Power & Lumen & Size

		(AxBxCmm)
20W	1540lm	600 x150x19
30W	2400lm	900 x150x19
45W	3460lm	1200 x150x19

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



ELXSN06A/B/C

AC
100-277V

PF
≥0.9

CRI
80

IP20

120°

Icon of a person running


Icon of sound waves

► | Power & Lumen & Size

		(AxBxCmm)
9W(A)	800lm	624 x69x105
18W(A)	1630lm	1232 x69x105
25W(A)	2120lm	1535 x69x105
18W(B/C)	1630lm	624 x120x108
36W(B/C)	3250lm	1232 x120x108
50W(B/C)	4300lm	1535 x120x108

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K





ELXS18


- AC
100-277V
- PF
≥0,9
- CRI
80
- IP⁶⁶
- 140°
- IK08

► | Model & Power & Lumen & Size

(AxBxCmm)			
DB18-700	20W	2300lm	700x78x53.5
DB18-1300	25W	3050lm	
DB18-1300	30W	3450lm	1300x78x53.5
DB18-1300	40W	4680lm	
DB18-1600	40W	4680lm	
DB18-1600	50W	6000lm	1600x78x53.5

► | CCT

- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 5700K




Außenwandleuchten

Unsere Außenwandleuchten sind in verschiedenen Formen gehalten, passen sich sehr schön zur Umgebung moderner Gebäudekomplexe.

Dort bewirkt sie ein schönes, blendfreies Licht und weisen allen den Weg, die sich auch bei Dunkelheit draußen zurechtfinden müssen.





ELXS06DA



ELXS06DB



ELXS06DA / DB




► | Power & Lumen & Size

12W(A)	1050lm	ø159x65.5
12W(B)	1110lm	158x70x66.5

► | CCT

3000K	4000K	5000K	5700K
-------	-------	-------	-------





ELXS07

AC
100-240V

PF
≥0,9

CRI 80


IP⁴65



120°

IK10

► Power & Lumen & Size			
(AxBxCmm)			
8W	655lm	170x140x59	

► CCT				
3000K	4000K	5000K	5700K	





ELXS08




► | Power & Lumen & Size

(AxBxCmm)
8W 670lm 139x115x52

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K





SAA RoHS CE

ELXSB01

AC
100-240V

PF
≥0,9

CRI 80

90°

IP^Δ54

IP^Δ65

((()))



► | Power & Lumen & Size

(AxBmm)

8W	760lm	ø76x133
13W	1145lm	
16W	1520lm	
26W	2240lm	

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



RoHS CE

ELXSN02

AC
100-240V

PF
≥0,5

CRI 80

IP^Δ54

60°

► | Model & Power & Lumen

7070	3W	150lm
11070	3W	150lm
20070	3W	175lm
200135	8W	580lm


► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

► | Model & Size & Cutout

(AxBxCmm) (mm)

7070	70x70x24	60x60
11070	110x70x27	100x60
20070	200x70x32	190x60
200135	200x135x32	190x125



LED Spot Einbauleuchte





RoHS 

ELXSB81




► | Power & Lumen & Size

(Ax Bmm)

7W(MR16)	480lm	ø50 x50
7W(GU10)	500lm	ø50 x57


► | CCT

2700K | 3000K | 4000K | 5000K



RoHS 

ELXS91 / 92




► | Model & Power & Lumen & Size

(Ax Bmm)

SP91 (MR16)	6W	325lm	ø50 x67.5
SP91 (GU10)	6W	320lm	ø50 x74
SP92 (MR16)	9W	535lm	ø50 x83
SP92 (GU10)	9W	535lm	ø50 x87

► | CCT


2700K | 3000K | 4000K | 5000K





RoHS

ELXSS77




► | Model & Power & Lumen & Size

(AxBmm)

MR16	4W	340lm	ø50 x49
	6W	460lm	ø50 x68
	8W	750lm	ø50 x81
GU10	4W	320lm	ø50 x56
	6W	460lm	ø50 x74
	8W	750lm	ø50 x87

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



RoHS

ELXS43




► | Model & Power & Lumen & Size

(AxBmm)

MR16	5W	370lm	ø50 x45
	5.4W	370lm	
GU10	5W	365lm	ø50 x52.5
	5.4W	363lm	

► | CCT

3000K | 4000K | 5000K | 5700K





RoHS



ELXS06

AC/DC
12V

PF=1

CRI 80

IP⁶⁵


60°

► | **Power & Lumen & Size**
(AxBxCmm)

6W 360lm 97x243x72

► | **CCT**

3000K | 4000K | 5000K | 5700K



Icon Index

Notizen

	Voltage		Horizontal Rotation
	Voltage		Vertical Rotation
	Power Factor		Wall Switch CCT Changeable Function
	CRI		Slide Switch CCT Changeable Function
	Dimmable		Emergency Function
	Ingress Protection		
	UGR		
	Beam Angle		
	Double -emitting Beam Angle		
	2.4G Intelligent Control		
	Wifi Intelligent Control		
	Sensor Function		

Notizen